

SAPELI EXPO 2017

VELETRH DVEŘÍ POD VLASTNÍ STŘECHOU



SPELI®

OBSAH PREZENTACE

Novinky – priority

- 01** SAPGLASS® a celoskleněné stěny, LED osvětlení
- 02** Novinky v bezpečnostních dveřích
- 03** Posuvný systém SMART SOFT

Změny ve stávajícím portfóliu

- 04** Obměna povrchů CPL a SAPELIT
- 05** Aktuální modelové řady a modely
- 06** Aktuální nabídka dýh
- 07** Oživení modelové řady TENGA®

Ostatní

- 08** Nové LATENTE
- 09** Nová hliníková zárubeň METALIK
- 10** Active STOP
- 11** SAPSMART

25
DÁRKY K 25 LETŮM
www.sapeli.cz

MY SLAVÍME NAROZENINY VY DOSTANETE DÁRKY

K našim 25. narozeninám jsme pro zákazníky připravili lákavé nabídky. Na další akční nabídky se můžete těšit v průběhu celého roku.



BEZFALCOVÉ PROVEDENÍ

K dýhovaným dveřím bezfalcové provedení zdarma.




NADSTANDARDNÍ VÝŠKA DVEŘÍ

Nadstandardní výška dveří 210 cm za cenu běžných 197 cm (nevztahuje se na povrch Sapelit a provedení Praktik).

SAPGLASS®

Modely celoskleněných stěn
SAPGLASS®




R

K

B

C




A

S

T

U




J

J

SAPGLASS®


Systém otevírání dveří v rámci
celoskleněných stěn



Jednokřídlé
otočné

Jednokřídlé
kyvné

Dvoukřídlé otočné
+ pasivní



Dvoukřídlé kyvné
+ pasivní

Dvoukřídlé kyvné
+ kyvné

SAPGLASS®

Typ kování závěsů a lišt

DORMA PT

Závěsy



DORMA ARCOS PT


Závěsy



Lišty



Lišty



SAPALI VP

Závěsy



Lišty



VÝBĚR POVRCHŮ

Nerez



Hliník




SAPGLASS®

Detaily kování a dveří


MODEL R

Jednokřídlé otočné
Levé




MODEL R

Jednokřídlé kyvné
Levé



MODEL R


Jednokřídlé otočné + podlahový samozavírač
Levé



Alternativní provedení


MODEL R

Dvoukřídlé otočné + pasivní
Levé




MODEL R

Dvoukřídlé kyvné + pasivní
Levé



MODEL R

Dvoukřídlé kyvné + kyvné
Levé





SAPGLASS®


Detaily kování a dveří

DORMA


Horní čep



Spodní čep bez samozavírače





Horní čep platle



SAPELI VP

Horní čep platle




Spodní čep bez samozavírače

SAPGLASS®

Detaily **podlahové samozavírače**




PODLAHOVÝ SAMOZAVÍRAČ BTS-75V 90° EN1-4

Zavírací síla	Plynule nastavitelná EN1-4
Maximální hmotnost dveří	120 kg
Rychlost zavírání dveří je možné plynule nastavit v rozsahu	175°-15° a 15°-0°
Mechanické tlumení otevírání dveří	ANO
Aretace 90°	ANO
Rozměry (dxšxv)	285x82x50 mm
Hmotnost	3 kg



PODLAHOVÝ SAMOZAVÍRAČ BTS-84 90°EN3 (EN4)


Zavírací síla	EN3 DVEŘE ≤ 950 mm, EN4 951-1100 mm
Maximální hmotnost dveří	100 kg
Rychlost zavírání dveří je možné plynule nastavit v rozsahu	130°-20° a 20°-0°
Mechanické tlumení otevírání dveří	NE
Aretace 90°	ANO
Rozměry (dxšxv)	306x108x40 mm
Hmotnost	5 kg




SAPGLASS®

Detaily lišty

DORMA




SAPELI VP



SAPGLASS®

Grafický konfigurátor pro celoskleněné stěny

- Nová sekce.
- www.sapglass.cz



SAPGLASS®

Celoskleněné stěny

POSTUP OBJEDNÁVKY A ZADÁNÍ V KFG MOPS / GRAFICKÉM KFG SAPELI

- 1. Zaměření:
 - Zaměření pomocí laserové techniky (dálkoměr + samonivelační křížový laser)
 - Výsledný rozměr pro objednání je minimální vepsaný pravoúhlý obdélník
 - možno využít techniky Sapeli
- 2. Návrh stěny v grafickém KFG (www.sapglas.cz).
Zde je vhodné i u stěn bez vzorů vytvořit pro zákazníka náhled stěny v měřítku.
- 3. OBJ MOPS Postup:
 - Výběr modelu celoskleněné stěny + systému otvírání
 - Rozměry stavebního otvoru
 - Rozměry dveří v rámci stěny a dělení bočních světlíků a nadsvětlíků
 - Typ kování závěsů a lišt
 - Typ zámků, madel, přídavných zámků
 - Možnost objednat délkové profily s montážní nadmírou
 - Sklo a vzory všech dveří a světlíků (Dveře, BSL, BSP, NSS), u každého samostatně (vzory BS a NS dle výkresu řídí se grafickým konfigurátorem)
- 4. Montáž:
 - Možno využít montážní techniky Sapeli

Sapglass stěny model	Typ kování	min./max. objednáací rozměry					
		šířka objednáací				výška objednáací	
		min.	max.	min.	max.	min.	max.
Fixní stěny (model J)	SAPELI VP	350	5900	350	2800		
	DORMA	350	5900	350	2800		
Dveře v rámci celoskleněné stěny		1k min.	2k min.	1k max.	2k max.	min.	max.
	SAPELI VP otočné dveře	570	1170	1000	2000	1850	2400
	DORMA otočné dveře	570	1170	1100	2200	1850	2400
	SAPELI VP kyvné dveře	570	1170	1000	2000	1850	2600
	DORMA kyvné dveře	570	1170	1100	2200	1850	2600


- Druhy skel:
 - Float čirý 10 mm
 - Satinát bílý 10 mm
- Možnosti vzorů:
 - Pískované vzory
 - Gravírované vzory
- Cenotvorba dle MOPS



SAPGLASS®

Keramický tisk

- Keramický tisk je dokonalou kombinací digitálního tisku a sítotisku. Kombinuje tak široké možnosti digitálního tisku a mimořádně vysokou odolnost keramické barvy, která se po vykalení stává součástí skleněné plochy.
- Digitální tiskový stroj nanáší anorganické keramické inkousty, jež se stávají posléze součástí skleněné plochy po vytvrzení na teplotu do 700 °C.
- Odolnost proti poškrábání:
 - Zátěžová zkouška EN 438-2/ISO 4586-2: > 16N
- Rozměry tisku:
 - Min. 300 x 300 mm,
 - Max. 1 600 x 3 000 mm
- Rozlišení tisku:
 - Max. 800 DPI
- Tištěný motiv se stává součástí skla a kopíruje jeho důležité vlastnosti:
 - odolnost proti poškrábání
 - odolnost proti UV záření
 - odolnost při změnách teplot
 - odolnost proti vodě
 - odolnost proti povětrnostním vlivům
 - tisk barvou přímo na sklo




- Pigment a frit se po zahřátí stávají součástí skleněné plochy.
- Barvy:





SAPGLASS®

Nové vzory 2017






SAPGLASS®

Nové vzory 2017







SAPGLASS®

Nové vzory 2017



SAPGLASS®

Nové vzory 2017



SAPGLASS®

Nové vzory 2017



- Nová „Pampeliška“ upravená pro pískování.
- Nová technologie keramického tisku.
- Vzory 2016:
 - Ucelení nabídky, rozšíření možnosti „pískování“ a rozšíření možnosti „Negativ“
 - Rozšíření o pískování: 010, 015
 - Rozšíření o Digitisk: 171
 - Rozšíření o negativ: 145, 146, 147, 148, 149, 211



SAPGLASS®

LED osvětlení

- RGB LED osvětlení dveří Sapglass v dřevěné zárubni.
- Stmívatelné.
- 640 000 Barev.
- Životnost 50 000 hodin.
- Dálkové bezdrátové ovládání (dosah 30 m).
- Napětí 220V / 12V.
- Cena = + 6590 Kč k ceně zárubně (obsahuje LED pásek v AL profilu + kryt + transformátor + RGB LED ovladač).



VHODNÉ TYPY SKEL PRO LED OSVĚTLENÍ

- Vhodná podkladní skla: Diamant - extra čiré, float čiré.
- Vhodné vzory skel: Pískované vzory s atyp úpravou hloubkové pískování.
- Vhodné pro pískované loga, nápisy...
- Cena = cena vzoru x 2,5.



SAPGLASS®

LED osvětlení




Bezpečnostní dveře

RC3

DVOUPOLODRÁŽKOVÉ DŘEVĚNÉ BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE SAPELI RC3 - GOLIAS

- GOLIAS jsou plné, otočné **dvoupolodrážkové dveře 3. bezpečnostní třídy (RC3)** s masivním smrkovým rámem o tloušťce 67 mm a s výplní z plné dřevotřísky. Jejich výhodou je **dokonalá zvukotěsnost**, která je **43 dB**, takže dveře maximálně ztlumí okolní zvuky z chodby.



Třídílný zavěs s pasivním čepem



Hákový zámek

- Dveře jsou opatřeny **3 plynule seřiditelnými závěsy a 3 pasivními čepy**, které tvoří zábranu proti vysazení dveří. Závěsy lze navíc seřídit ve 2 osách. Dveře mají **3 bodový hákový zámek se závorou**, který lze doplnit elektromechanickým pohonem.
- Bezpečnostní dveře je vždy nutné osadit do kovové bezpečnostní zárubně zalité betonem a pro plnou funkčnost využít pouze bezpečnostní kování.



Bezpečnostní kování

Bezpečnostní dveře

RC3

JEDNPOLODRÁŽKOVÉ DŘEVĚNÉ BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE SAPELI RC3

- Jedná se o plné, jednopolodrážkové dveře 3. bezpečnostní třídy (RC3) s výplní ze speciální překližované desky Pyroplex.
- Dveře mají stejné zabezpečovací prvky jako RC3 GOLIAS, ale jsou o 27 mm tenčí, tudíž dosahují zvukotěsnost pouze 33 dB, v kombinaci s kouřotěsností až 35 dB.



Třídílný zavěs s pasivním čepem



Hákový zámek

- Pro lepší mechanickou odolnost doporučujeme dveře opatřit nerezovým okopným plechem, díky kterému zůstanou dlouho jako nové.



Bezpečnostní kování

Bezpečnostní dveře **RC2**

DŘEVĚNÉ DVOUPOLODRÁŽKOVÉ DVEŘE BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDY RC2

- Plné, otočné dvoupolodrážkové dveře 2. bezpečnostní třídy (RC2) o tloušťce 67 mm se zvukovým útlumem 43 dB.
- Zámek KfV hákový nebo střelko hákový.
- Závěsy TKZ 15x150, TUKAN, VX7939/100, VX7939/120.
- Pasivní jednočepy.

DŘEVĚNÉ JEDNOPOLODRÁŽKOVÉ DVEŘE BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDY RC2

- Plné, otočné jednopolodrážkové dveře 2. bezpečnostní třídy (RC2) o tloušťce 40 mm se zvukovým útlumem 32 dB.
- Zámek KfV hákový nebo střelko hákový.
- Závěsy TKZ 15x150, SFS, TUKAN, VX7939/100, VX7939/120.
- Pasivní jednočepy.

DŘEVĚNÉ BEZPOLODRÁŽKOVÉ DVEŘE BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDY RC2

- Plné, otočné bezpolodrážkové dveře 2. bezpečnostní třídy (RC2) o tloušťce 40 mm se zvukovým útlumem 32 dB.
- Zámek KfV hákový nebo střelko hákový.
- Závěsy Esprit premium, Saptec 340.
- Pasivní jednočepy.

Konec BD2 = 31.12.2017

Bezpečnostní dveře **RC2 a RC3**

UNIVERZÁLNÍ ZÁRUBEŇ RC3, RC2

- Do zárubně **RC3** lze osadit dřevěné dveře jednopolodrážkové RC3, RC2 nebo i dveře bez RC odolnosti.
- Kompatibilní závěsy:
 - TKZ 15x150 (RC3, RC2, bez RC odolnosti)
 - SFS (RC2, bez RC odolnosti)

GENIUS - VÍCEBODOVÝ UZÁVĚR S ELEKTROMECHANICKÝM POHONEM PRO BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE RC2 A RC3

- Systém GENIUS spojuje bezpečnostní vlastnosti mechanického vícebodového uzávěru s komfortními detaily nejmodernější elektroniky. Panikový vícebodový uzávěr je vhodný pro použití ve dveřích pro únikové a záchranné cesty dle EN 179 a EN 1125 (nutnost nouzového napájení proudem).
- Motor zajišťuje rychlé zamykání a odemykání všech závor.
- Mechanické ovládání přes cylindrickou vložku.
- Neustálá kontrola uzavření.
- Denní a noční vypínání přes přepínač v liště zámku.
- Dle typu možnosti kombinace s množstvím aplikací, např. pohon otevíracích dveří, alarm, Smartphone atd.
- Typy s funkcí „Comfort“ umožňují odemknutí klikou z vnitřní strany dveří.

Bezpečnostní dveře

RC2 a RC3

Dřevěné dvupolodrážkové dveře Golias bezpečnostní třídy RC3

    	přípla- tek (Kč)	min. rozměr (mm)	max. rozměr (mm)	použitý mecha- nický práh	Příklad ceny dveří RC3 Golias v modelu ELEGANT 10, povrch CPL dub struktur (Kč)
RC3 +43 dB	14200	600 x 1920	1100 x 2350	Zvukově izolační	17090
RC3 +43 dB klima 2	14200	600 x 1920	1100 x 2200	Zvukově izolační	17090
RC3 +43 dB klima 3	15200	600 x 1920	1100 x 2200	Zvukově izolační	18090
RC3 +43 dB klima 2 EI/EW30	14200	600 x 1920	1100 x 2200	Zvukově izolační	17090
RC3 +43 dB klima 3 EI/EW30	15200	600 X 1920	1100 x 2200	Zvukově izolační	18090
RC3 +43 dB klima 2 EI/EW30 kouřotěsnost	15200	600 X 1920	1100 x 2200	Zvukově izolační	18090
RC3 +43 dB klima 3 EI/EW30 kouřotěsnost	16200	600 X 1920	1100 x 2200	Zvukově izolační	19090

Dřevěné jednopolodrážkové dveře bezpečnostní třídy RC3

    	přípla- tek (Kč)	min. rozměr (mm)	max. rozměr (mm)	použitý mecha- nický práh	Příklad ceny dveří RC3 v modelu ELEGANT 10, povrch CPL dub struktur (Kč)
RC3	11850	600 x 1920	1100 x 2350	---	14740
RC3 +33 dB	11850	600 x 1920	1100 x 2350	Zvukově izolační 7004	14740
RC3 +35 dB	12850	600 x 1920	1100 x 2350	Zvukově izolační	15740
RC3 +33 dB klima 2	11850	600 x 1920	1100 x 2200	Zvukově izolační 7004	14740
RC3 +33 dB klima 3	12850	600 X 1920	1100 x 2200	Zvukově izolační 7004	15740
RC3 +35 dB klima 2	12850	600 X 1920	1100 x 2200	Zvukově izolační	15740
RC3 +35 dB klima 3	13850	600 X 1920	1100 x 2200	Zvukově izolační	16740
RC3 +33 dB klima 2 EI20/EW30	11850	600 X 1920	900 x 2100	Zvukově izolační 7004	14740
RC3 +33 dB klima 3 EI20/EW30	12850	600 X 1920	900 x 2100	Zvukově izolační 7004	15740
RC3 +35 dB klima 2 EI20/EW30 kouřotěsnost	12850	600 X 1920	900 x 2100	Zvukově izolační	15740
RC3 +35 dB klima 3 EI20/EW30 kouřotěsnost	13850	600 X 1920	900 x 2100	Zvukově izolační	16740

Dřevěné dvupolodrážkové dveře bezpečnostní třídy RC2

    	přípla- tek (Kč)	min. rozměr (mm)	max. rozměr (mm)	použitý mecha- nický práh	Příklad ceny dveří RC2 v modelu ELEGANT 10, povrch CPL dub struktur (Kč)
RC2 +43 dB	11000	800 x 1920	1100 x 2350	Zvukově izolační	13890
RC2 +43 dB klima 2	11500	800 x 1920	1100 x 2200	Zvukově izolační	14390
RC2 +43 dB klima 3	12000	800 x 1920	1100 x 2200	Zvukově izolační	14890
RC2 +43 dB klima 2 EI/EW30	11500	800 x 1920	1100 x 2200	Zvukově izolační	14390
RC2 +43 db klima 3 EI/EW30	12000	800 X 1920	1100 x 2200	Zvukově izolační	14890
RC2 +43 db klima 2 EI/EW30 kouřotěsnost	12500	800 X 1920	1100 x 2200	Zvukově izolační	15390
RC2 +43 db klima 3 EI/EW30 kouřotěsnost	13000	800 X 1920	1100 x 2200	Zvukově izolační	15890

Dřevěné jednopolodrážkové dveře bezpečnostní třídy RC2

    	přípla- tek (Kč)	min. rozměr (mm)	max. rozměr (mm)	použitý mecha- nický práh	Příklad ceny dveří RC2 v modelu ELEGANT 10, povrch CPL dub struktur (Kč)
RC2	5000	800 x 1920	1100 x 2350	---	7890
RC2 +32 dB	5500	800 x 1920	1100 x 2350	Zvukově izolační	8390
RC2 +32 dB klima 2	6000	800 x 1920	1100 x 2200	Zvukově izolační	8890
RC2 +32 dB klima 3	6500	800 x 1920	1100 x 2200	Zvukově izolační	9390
RC2 +32 db klima 2 EI/EW30	6000	800 X 1920	900 x 2100	Zvukově izolační	8890
RC2 +32 db klima 3 EI/EW30	6500	800 X 1920	900 x 2100	Zvukově izolační	9390
RC2 +32 db klima 2 EI/EW30 kouřotěsnost	7000	800 X 1920	900 x 2100	Zvukově izolační	9890
RC2 +32 db klima 3 EI/EW30 kouřotěsnost	7500	800 X 1920	900 x 2100	Zvukově izolační	10390

Dřevěné bezpolodrážkové dveře bezpečnostní třídy RC2

    	přípla- tek (Kč)	min. rozměr (mm)	max. rozměr (mm)	použitý mecha- nický práh	Příklad ceny dveří RC2 v modelu ELEGANT 10, povrch CPL dub struktur (Kč)
RC2	5000	800 x 1920	1000 x 2100	---	7890
RC2 +32 db	5500	800 x 1920	1000 x 2100	Zvukově izolační	8390
RC2 +32 db klima 2	6000	800 x 1920	1000 x 2100	Zvukově izolační	8890
RC2 +32 db klima 3	6500	800 x 1920	1000 x 2100	Zvukově izolační	9390
RC2 +32 db klima 2 EI/EW30	6000	800 X 1920	800 x 1970	Zvukově izolační	8890
RC2 +32 db klima 3 EI/EW30	6500	800 X 1920	800 x 1970	Zvukově izolační	9390
RC2 +32 db klima 2 EI/EW30 kouřotěsnost	7000	800 X 1920	800 x 1970	Zvukově izolační	9890
RC2 +32 db klima 3 EI/EW30 kouřotěsnost	7500	800 X 1920	800 x 1970	Zvukově izolační	10390

Kovové dveře bezpečnostní třídy RC2, RC3 (dřeve BD2, BD3)

RC2	+37 dB	klima 3	EI/EW30	13100	600 x 1950	900 x 2200	zvukově izolační	Příklad ceny dveří RC2 v modelu ELEGANT 10, povrch CPL dub struktur (Kč)	15990
RC2	+37 dB	klima 3	EI/EW45	17090	600 x 1950	900 x 2200	zvukově izolační		19980
RC3	+37 dB	klima 3	EI/EW30	13750	600 x 1950	900 x 2200	zvukově izolační		16640
RC3	+37 dB	klima 3	EI/EW45	19640	600 x 1950	900 x 2200	zvukově izolační		22530



Bezpečnostní dveře RC2 a RC3

PŘEHLED NABÍDKY SAPELI

Modely dveří pro RC2 a RC3:

Alegro	10, 15, 20
Bergamo Komfort	10, 15, 16, 20, 25, 28
Damier	10, 11, 15, 16,
Elegant Komfort	10
Swing Komfort	21, 23, 25, 27, 28, 29
Tenga	10, 12, 13, 15, 16, 25, 28
Venecia Komfort	10, 16, 20

Možné povrchy

bezpečnostních deří SAPELI:

RC3 Golias	dýha, mořená
RC3	dýha, CPL, HPL,
RC2	Sapdecor, barva
RC2, RC3 kovové	dýha, CPL, HPL

Dveře jedopoldrážkové

	šířka	výška	šířka	výška
	(v mm)			
Objednací rozměr	800	1970	900	2100
Průchozí rozměr	800	1970	900	2100
Stavební otvor doporučený (max.)	900	2020	1000	2150
Stavební otvor minimální	885	2015	985	2145
Stavební otvor doporučený (max.)	900	2020	1000	2150
Stavební otvor minimální	870	2005	970	2135
Hmotnost (RC3)	61 kg		70 kg	
Hmotnost (RC)	37 kg		44 kg	

Dveře dvoupoldrážkové

	šířka	výška	šířka	výška
	(v mm)			
Objednací rozměr	830	1985	900	2100
Průchozí rozměr	800	1970	870	2085
Stavební otvor doporučený (max.)	930	2035	1000	2150
Stavební otvor minimální	915	2030	985	2145
Stavební otvor doporučený (max.)	930	2035	1000	2150
Stavební otvor minimální	900	2020	970	2135
Hmotnost (RC3, RC2)	71 kg		80 kg	


Posuvný systém **SMART (SOFT)**

- Moderní posuvný systém vhodný pro dřevěné i celoskleněné dveře SAPGLASS®.
- Dřevěná nebo hliníková garnýž.
- Tichý chod se dvěma tlumenými dorazy při otevírání i zavírání (35 / 60 / 85 / 120 kg) - provedení SOFT.
- S dorazovým sloupkem (s možností zamykání) nebo bez dorazového sloupku.
- Osazení garnýže:
 - pouze na stěnu bez zárubně
 - na stěnu se zárubní nebo prosklenou stěnou
 - do otvoru se zárubní nebo bez zárubně s fixním sklem
 - do stropu
- Bezkonkurenční kombinace kvality a ceny.




Posuvný systém **SMART (SOFT)**


GARNÝŽ DŘEVĚNÁ NA STĚNU



GARNÝŽ HLINÍKOVÁ NA STĚNU



GARNÝŽ HLINÍKOVÁ (BEZ DS - do stropu, BEZ DO 7 - do otvoru)



- DR1, AL1 - Dveře plné hladké, prosklené s lištou M a N nebo bez lišt - spára 5 mm
- DR2 - Dveře Harmonie Premium - spára 2 mm
- DR3, AL3 - Dveře prosklené s lištou (mimo M a N) - spára 15 mm
- DR6, AL6 - Dveře SAPGLASS - spára 13 mm
- DR7, AL7 - Dveře SAPGLASS+FIX - spára FIX 6 mm, mezi skly 17 mm

Posuvný systém **SMART (SOFT)**



Ceny posuvný systém SMART SOFT - s tlumením

60, 70, 80, 90	Dveřní křídlo + obložková zárubeň (nebo zárubeň OKZ nebo prosklená stěna) + příplatek za kování, krycí prvky
125, 145, 165, 185	2x dveřní křídlo + obložková zárubeň (nebo zárubeň OKZ nebo prosklená stěna) + 2x příplatek za kování, krycí prvky

Příplatek za kování a krycí prvky pro jednokřídle provedení

kompletní garnýž s hliníkovým čelem (elox hliník)	3990
kompletní garnýž s dřevěným čelem (Sapelit, Sapdecor, CPL)	3990
kompletní garnýž s dřevěným čelem (barva, HPL, dýhy STANDARD a KOMFORT)	4490
kompletní garnýž s dřevěným čelem (dýhy PREMIUM a EXKLUZIV, mořená dýha)	4990
dřevěný boční doraz (Sapelit, Sapdecor, CPL, barva, HPL, dýhy STANDARD a KOMFORT)	500
dřevěný boční doraz (dýhy PREMIUM a EXKLUZIV, mořená dýha)	900
pro dveře Sapglass je nutné na každé křídlo objednat sadu držáků VETRO22 + kovový seřiditelný vodící trn	3360

Moderní kompaktní systém kování **s tlumeným dorazem při otevírání i zavírání v ceně**.
Tlumení pro dveře 35 a 60 kg v ceně. Tlumení pro dveře 85 a 120 kg + 500 Kč.

Ceny posuvný systém SMART - bez tlumení

60, 70, 80, 90	Dveřní křídlo - obložková zárubeň (nebo zárubeň OKZ nebo prosklená stěna) + příplatek za kování, krycí prvky
125, 145, 165, 185	2x dveřní křídlo + obložková zárubeň (nebo zárubeň OKZ nebo prosklená stěna) + 2x příplatek za kování, krycí prvky

Příplatek za kování a krycí prvky pro jednokřídle provedení

kompletní garnýž s hliníkovým čelem (elox hliník)	2890
kompletní garnýž s dřevěným čelem (Sapelit, Sapdecor, CPL)	2890
kompletní garnýž s dřevěným čelem (barva, HPL, dýhy STANDARD a KOMFORT)	3390
kompletní garnýž s dřevěným čelem (dýhy PREMIUM a EXKLUZIV, mořená dýha)	3890
dřevěný boční doraz (Sapelit, Sapdecor, CPL, barva, HPL, dýhy STANDARD a KOMFORT)	500
dřevěný boční doraz (dýhy PREMIUM a EXKLUZIV, mořená dýha)	900

Moderní kompaktní systém kování **bez tlumení**, nelze použít pro dveře SAPGLASS®

ZMĚNY VE STÁVAJÍCÍM PORTFÓLIU



Obměna povrchů CPL a SAPELIT®

NOVÉ DEKORY

- Pro letošní rok jsme pro vás vybrali nové dekory laminátů struktur a Sapelitu. Zajímavou novinkou je **dub sukatý struktur**.
- Vodorovné dekory CPL struktur vám nově nabízíme až do výšky 2720 mm.
- **Nový dekor CPL buk struktur, Sapelit buk a CPL borovice bílá struktur vodorovně** bude k dispozici od 1. 9. 2017.




CPL dub sukatý

CPL dub sukatý
vodorovně



Sapelit wenge



CPL dub struktur 17



Sapelit dub 17

CPL borovice bílá
struktur vodorovně

CPL buk struktur 17



Sapelit buk 17

Obměna povrchů CPL a SAPELIT®

Skupina dekorů	Název dekoru	Novinka/vyřazení/záměna	Termín
CPL	bílá hladká	pokračuje	
CPL	bílá perla	pokračuje	
CPL	bílá pór	pokračuje	
CPL	borovice bílá struktur	adekvátní záměna	01/09/17
CPL	borovice bílá vodorovná	novinka	01/09/17
CPL	borovice kouřová struktur	pokračuje	
CPL	borovice šedá struktur	pokračuje	
CPL	buk struktur	vyřazení	01/09/17
CPL	buk struktur 17	novinka	01/09/17
CPL	černá grafit	pokračuje	
CPL	dub struktur	vyřazení	01/05/17
CPL	dub struktur 17	novinka	01/03/17
CPL	dub struktur příčný	vyřazení	01/05/17
CPL	dub sukatý	novinka	01/03/17
CPL	dub sukatý vodorovný	novinka	01/03/17
CPL	dub šedý struktur	pokračuje	
CPL	jasan struktur	pokračuje	
CPL	jasan struktur příčný	vyřazení	01/05/17
CPL	jasan bílý struktur	pokračuje	
CPL	javor struktur	pokračuje	
CPL	kovolaminát	pokračuje	
CPL	ořech americký struktur	pokračuje	
CPL	ořech struktur	pokračuje	

CPL	slonová kost U113	pokračuje	
CPL	stříbrná F509	pokračuje	
CPL	šedá	pokračuje	
CPL	šedá U765	vyřazení	01/09/17
CPL	šedá U788	novinka	01/09/17
CPL	švestka struktur	vyřazení	již vyřazeno
CPL	teak struktur	pokračuje	
CPL	třešeň struktur	pokračuje	
CPL	višeň struktur	pokračuje	
CPL	wenge struktur	pokračuje	
Sapdecor	beton timber	pokračuje	
Sapdecor	dub	pokračuje	
Sapdecor	dub bílý	pokračuje	
Sapdecor	oliva šedá	pokračuje	
Sapdecor	švestka	vyřazení	již vyřazeno
Sapelit	bílá perla	pokračuje	
Sapelit	buk	vyřazení	01/09/17
Sapelit	buk 17	novinka	01/09/17
Sapelit	dub	vyřazení	01/05/17
Sapelit	dub 17	novinka	01/03/17
Sapelit	javor	pokračuje	
Sapelit	ořech	pokračuje	
Sapelit	třešeň	vyřazení	již vyřazeno
Sapelit	wenge	novinka	01/05/17

Aktuální modelové řady a modely

Modelová řada	Výčet aktuálních modelů 2017	Počet modelů	Poznámky
Akord	10, 11, 15, 16, 40, 45, 90, 91, 95, 96	10	Akord 10, 11 sloučeny s Bonalana
Alegro	10, 15, 20, 40, 45, 50	6	
Bergamo	10, 15, 16, 20, 25, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 50, 58, 59	22	
Damier	10, 11, 15, 16, 60, 61, 62, 65, 66	9	
Domino	61, 63, 64, 71, 73	5	
Elegant	10, 13, 30, 31, 32, 33, 40, 50, 55, 60, 65, 61, 63, 64, 71, 73, 74, 91, 93, 94, 99	21	Linum 10 přidán jako Elegant 99
Hanum	11, 12, 13, 21, 23, 25, 26, 28, 60, 65	10	
Harmonie	10, 40, 80, 81, 82, 83, 90, 91, 92, 93	10	
Kubika	10, 13, 14, 16, 18, 21, 22, 40, 43, 44, 46, 48, 51, 52	14	
Lotos	10, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 42, 43, 44, 46, 48, 49, 52, 53, 54, 56, 58, 59, 81, 82, 83, 84, 91, 92, 93, 94	27	
Mera	44, 45, 46, 48, 54, 55, 56, 58, 64, 65, 66, 68, 74, 75, 76, 78, 84, 85, 86, 88	20	
Note	12, 13, 14, 18, 19, 42, 43, 44, 48, 49, 52, 53, 54, 58, 59, 83, 93	17	
Rede	10, 11, 12, 13, 40, 41, 42, 43, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68	16	
Swing	11, 15, 17, 18, 19, 21, 25, 27, 28, 29, 31, 35, 37, 38, 39, 41, 43, 45, 47, 48, 49	21	
Talia	10, 20, 25, 40, 50, 55	6	
Tenga	10, 12, 13, 15, 16, 25, 28, 35, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 48, 50, 53, 55, 58, 62, 63, 67, 68	23	přidány novinky 28, 48, 53, 58, 63, 68
Venecia	10, 16, 20, 30, 31, 32, 33, 40, 41, 42, 43, 50	12	
CELKEM		249	

Aktuální nabídka dýh

Skupina	Označení	Název
PREMIUM	D38	Akacie chile
PREMIUM	D39	Ampreto dark
PREMIUM	D41	Ampreto light
PREMIUM	D55	Anegre
PREMIUM	D58	Bambus světlý
KOMFORT	D59	Borovice
STANDARD	D02	Borovice světlá
KOMFORT	DBR	Bříza
PREMIUM	DBU	Bubinga
PREMIUM	DBL	Bubinga loupaná
STANDARD	DBK	Buk
STANDARD	D62	Buk jádrový
STANDARD	DNB	Buk natur
PREMIUM	D65	Dousie
PREMIUM	D09	Dub
STANDARD	DDB	Dub americký
KOMFORT	D10	Dub bělený
STANDARD	DDE	Dub evropský
PREMIUM	D13	Dub kouřový hnědý
PREMIUM	D14	Dub kouřový světlý
PREMIUM	D15	Dub kouřový tmavý
STANDARD	DND	Dub natur
EXKLUZIV	DRD	Dub řezaný
PREMIUM	DDS	Dub stříbrný
PREMIUM	DSD	Dub sukátý
PREMIUM	D18	Eben
KOMFORT	D19	Eben antracit

KOMFORT	D20	Eben černý
PREMIUM	D21	Eben makassar
PREMIUM	D66	Ebiara
PREMIUM	D67	Etymoe
PREMIUM	D69	Eucalyptus riegel
PREMIUM	D70	Gabon
STANDARD	D22	Hedvábí šedé
PREMIUM	DHR	Hruška
PREMIUM	D71	Indická jabloň
PREMIUM	D72	Ipe
PREMIUM	DJI	Jabloň indická
STANDARD	DJS	Jasan
KOMFORT	D73	Jasan hnědý riegel
KOMFORT	D74	Jasan riegel
PREMIUM	D76	Jatoba
KOMFORT	DJA	Javor americký
PREMIUM	D26	Javor americký světlý
KOMFORT	DJV	Javor evropský
KOMFORT	DNJ	Javor natur
PREMIUM	D80	Jilm
PREMIUM	D81	Kaštan
PREMIUM	D83	Koto
PREMIUM	D85	Limba frake
STANDARD	DMH	Mahagon
STANDARD	DNM	Mahagon natur
PREMIUM	DMA	Makasar
PREMIUM	D32	Makassar béžový
PREMIUM	D87	Meranti

PREMIUM	D88	Merbau
KOMFORT	DMO	Modřín
PREMIUM	D36	Oliva
KOMFORT	DOL	Olše
PREMIUM	DOA	Ořech africký
KOMFORT	DOR	Ořech americký
KOMFORT	DOE	Ořech evropský
PREMIUM	D40	Ořech evropský růžový
KOMFORT	DNO	Ořech natur
PREMIUM	D92	Ořech peruánsk
EXKLUZIV	DRO	Ořech řezaný
KOMFORT	DOS	Ořech saténový
PREMIUM	DSO	Ořech sukátý
PREMIUM	D94	Ovangol
KOMFORT	DPA	Padouk
PREMIUM	D42	Palisandr
PREMIUM	D43	Palisandr fládr
KOMFORT	D44	Palisandr indický
KOMFORT	DSM	Smrk
PREMIUM	DSS	Smrk sukátý
PREMIUM	DSP	Švestka polenská
PREMIUM	D97	Teak
KOMFORT	D46	Teak bílý
KOMFORT	D45	Teak světlý
KOMFORT	DTR	Třešeň americká
KOMFORT	D48	Třešeň americká fládr
PREMIUM	D49	Třešeň americká světlá
KOMFORT	DTE	Třešeň evropská
KOMFORT	DNT	Třešeň natur
PREMIUM	DWE	Wenge
KOMFORT	D51	Wenge panga
STANDARD	D52	Wenge světlé

PREMIUM	DZB	Zebrano
PREMIUM	D53	Zebrano africké
KOMFORT	D54	Zebrano bílé
PREMIUM	DZS	Zebrano stříbrné

Nejprodávanejší dýhy z kolekce 2015

Skupina	Označení	Název
STANDARD	D52	Wenge světlé
KOMFORT	D10	Dub bělený
KOMFORT	D73	Jasan hnědý riegel
KOMFORT	D46	Teak bílý
PREMIUM	D15	Dub kouřový tmavý
PREMIUM	D97	Teak

Oživení modelové řady **TENGA®**




Tenga 48



Tenga 28

NOVÉ MODELY TENGA




28

48



53

58



63

68

- Rozšířili jsme oblíbenou modelovou řadu Tenga o 6 nových modelů dveří.
- Máte moderní interiér? Zkuste jeden z modelů s vodorovnou texturou ve střední části dveří. Pruh může být dokonce vyroben z jiné dýhy.



Oživení modelové řady

TENGA®

CENY MODELŮ



Dýha	28	48	53	58	63	68
DJS jasan, D02 borovice světlá, DND dub natur, DDE dub evropský, DDB dub americký, DBK buk, DNB buk natur, D62 buk jádrový, DNM mahagon natur, DMH mahagon, D52 wenge světlé, D22 hedvábí šedé	5490	8190	8190	8190	7890	7890
D10 dub bělený, D74 jasan riegel, D73 jasan hnědý riegel, DJV javor evropský, DNJ javor natur, DBR břiza, DJA javor americký, DSM smrk, D59 borovice, DMO modřín, DOL olše, D48 třešeň americká fládr, D45 teak světlý, DNT třešeň natur, DTE třešeň evropská, DTR třešeň americká, DPA padouk, D46 teak bílý, D54 zebrano bílé, DOS ořech saténový, DNO ořech natur, DOE ořech evropský, DOR ořech americký, D51 wenge panga, D44 palisandr indický, D20 eben černý, D19 eben antracit	5590	8290	8290	8290	8090	8090
D26 javor americký světlý, D83 koto, D58 bambus světlý, D81 kaštan, D09 dub, D36 oliva, D49 třešeň americká světlá, D55 anegre, D38 akacie chile, D69 eucalyptus riegel, D65 dousie, D80 jilm, DJI jabloň indická, DHR hruška, D70 gabon, D76 jatoba, D66 ebiara, D87 meranti, D67 etymoe, D88 merbau, DBU bubinga, DBL bubinga loupáná, D71 indická jabloň, DSP švestka polenská, D97 teak, D85 limba frake, D41 ampreto light, D39 ampreto dark, D53 zebrano africké, D94 ovangol, DZB zebrano, D40 ořech evropský růžový, D92 ořech peruánský, D14 dub kouřový světlý, D13 dub kouřový hnědý, D32 makassar béžový, D42 palisandr, D43 palisandr fládr, D21 eben makassar, DMA makassar, DWE wenge, D15 dub kouřový tmavý, D72 ipe, DDS dub stříbrný, D18 eben, DOA ořech africký, DZS zebrano stříbrné, DSS smrk sukatý, DSD dub sukatý, DSO ořech sukatý	6190	8890	8890	8890	8590	8590
DRD dub řezaný, DRO ořech řezaný	8290	10590	10590	10590	10590	10590
mořená dubová dýha, dub bělený, dub olej bílý	7490	10190	10190	10190	9890	9890
bílá pór*	5390	8090	8090	8090	7890	7890

* Ostatní barvy = cena bílá pór + příplatek dle vzorníku RAL.

NOVÉ MODELÝ TENGA

- Pro moderní zákazníky, kteří milují dýhu a dokážou ocenit její proměnlivost. Tenga v sobě spojuje různě orientované pláty dýhy, které rozehrávají hru světla a odlesků.



OSTATNÍ


Nové **LATENTE 17** + kontrazárubeň 17

- Nová kontrazárubeň 17 s hliníkovými profily.
- Nerezaví.
- Osazení perlinky (brání praskání omítky).
- Lepší pevnost a rovinnost.
- Design.

CENY		
objednací výška 1000–1970 mm a 2100 mm		
objednací šířka (mm)	tl. dokončené příčky 100–300 mm	tl. dokončené příčky 301–600 mm
500–900	3260	3760
901–1200	3990	4490
1201–1600	4590	5290
1601–2700	5590	6390


CENY		
objednací výška 2015, 2020, 2050 a 2095 mm		
objednací šířka (mm)	tl. dokončené příčky 100–300 mm	tl. dokončené příčky 301–600 mm
500–900	3260	4160
901–1200	3890	4990
1201–1600	4590	5890
1601–2700	5590	7090

CENY		
objednací výška 1980–2700 mm		
objednací šířka (mm)	tl. dokončené příčky 100–300 mm	tl. dokončené příčky 301–600 mm
500–900	4560	5390
901–1200	5490	6490
1201–1600	6390	7490
1601–2700	7790	9090






Objednací šířka a výška kontrazárubně je shodná s objednací šířkou a výškou zárubně LATENTE

LATENTE





LATENTE 17



Nová hliníková zárubeň **METALIK 17**


- Hliníková zárubeň = náhrada za stávající zárubeň Metalik.
- Provedení pro otočné dveře bezpolodrážkové.
- Samostatná zárubeň a prosklená stěna.



Nová hliníková zárubeň **METALIK 17**

Průchod s nadsvětlíkem
PS model **A, D, E, L, M, N, O, P, Q**

Průchod
zárubeň + PS model **B, C, K**



Zárubeň METALIK 17 - jednokřídlé provedení

Z Typ obložky / zárubně	Objednací šířka	Síla stěny	Objednací výška 1970 mm a 2100 mm	Objednací výška 1960 mm až 2700 mm
METALIK 17	500 - 1200 mm	90 - 130 mm	10190	13290
		140 - 170 mm	10490	13690
		180 - 210 mm	10790	14090

Zárubeň METALIK 17 - dvoukřídlé provedení

Z Typ obložky / zárubně	Objednací šířka	Síla stěny	Objednací výška 1970 mm a 2100 mm	Objednací výška 1960 mm až 2700 mm
METALIK 17	1050 - 2450 mm	90 - 130 mm	11790	15290
		140 - 170 mm	12090	15690
		180 - 210 mm	12409	16190

Typy závěsů (přípravy)

přípr. SAPTEC 340 0 (v ceně zárubně)

Typy protiplechu včetně osazení

MAGNET standardní 0 (v ceně zárubně)

MAGNET zkrácený 0 (v ceně zárubně)

METALIK - Obložková zárubeň z hliníkových profilů, do které lze osadit bezpolodrážkové dřevěné dveře SAPELI.

K ceně zárubně je nutné připočítat skryté závěsy SAPTEC 340 (2 závěsy) + 950 Kč/ks (1900 Kč/2 ks).

Model prosklené stěny	šířka stavebního otvoru (mm)				výška staveb- ního otvoru (mm)	šířka stavebního otvoru (mm)				výška stavebního otvoru (mm)
	do 1000	1001- 1550	1551- 1950	1951- 2700		do 1000	1001- 1550	1551- 1950	1951- 2700	
A	20003	22839	24910	28787	1900-2700					
B	19751	23248	25964	29582	1900-2150	23761	27537	28781	34220	2151-2700
C	23635	26882	29600	33218	1900-2150	28642	32113	35085	38796	2151-2700
D	25523	30243	33907	38898	1900-2700					
E	30408	34819	38477	43474	1900-2700					
F	10706	14024	16432	20955	do 700	13894	17529	20168	25120	701-1200
G	13210	16520	18936	23457	do 700	18106	21739	24386	29338	701-1200
H	11956	15272	17688	22209	do 700	16000	19635	22274	27232	701-1200
I	24032	29065			1900-2700					
J	18765	22501			1900-2150	22272	26357			2151-2700
K	19751	23248	25964	29582	1900-2150	23761	27537	30515	34220	2151-2700
L	21193	24017	26100	29977	1900-2700					
M	24581	29303	32959	37958	1900-2700					
N	26713	31433	35097	40088	1900-2700					
O	26713	31433	35097	40088	1900-2700					
P	31600	36009	39667	44664	1900-2700					
Q	32790	37201	40857	45856	1900-2700					

Drátosklo čiré 6 mm	v ceně
Float čirý 6 mm	kaleno v ceně
Planibel bronz 6 mm	kaleno s příplatkem
Planibel zelené 6 mm	kaleno s příplatkem
Satináto bílé 6 mm	kaleno s příplatkem
Sapelux 8 mm	kaleno s příplatkem
Conex čirý 6 mm	s příplatkem
Conex bílý 6 mm	s příplatkem
Conex bronz 6 mm	s příplatkem
Armepoli čiré 6 mm	s příplatkem

Síla stěny 90 - 210 mm v ceně.

Typy závěsů (přípravy)

přípr. SAPTEC 340 0 (v ceně zárubně)

Typy protiplechu včetně osazení

MAGNET standardní 0 (v ceně zárubně)


MAGNET zkrácený 0 (v ceně zárubně)

METALIK - Obložková prosklená stěna z hliníkových profilů, do které lze osadit bezpolodrážkové dřevěné dveře SAPELI. K ceně zárubně je nutné připočítat skryté závěsy SAPTEC 340 (2 závěsy) +950 Kč/ks (1900 Kč/2 ks).

		příplatek za 1 světlík
Sklo (podklad)	---	cena za sklo M40 přepočtená na m ² *
Sklo (orientace podkladu / motivu)	---	0
Sklo (vzor)	---	cena za vzor M40 (BSL, BSP, NSS) nebo cena za vzor M30 (NSP, NSL)
Sklo (orientace motivu)	---	0
Sklo (umístění strana 1/2+pískování)	---	0
Sklo (kalení)	---	v ceně

Active STOP


- Tlumič dveří ActiveStop zajišťují:
 - Tiché zavření dveří (v úhlu 0° - 25°).
 - Pohodlné ponechání otevřených dveří (v úhlu 25° - 60°).
 - Jemné zastavení dveří v otevřené poloze (nastavení úhlu 60° - 140°).
- Bouchající dveře, přivřené prsty a otlaky na stěně či nábytku budou patřit minulosti.
- Díky kompaktním rozměrům je tlumič dveří sotva viditelný, a tak splňuje ty nejvyšší designové požadavky.
- ActiveStop v sobě spojuje funkčnost, bezpečnost a estetický vzhled a ztělesňuje zcela nový rozměr komfortu.
- Cena = + 3990 Kč k ceně zárubně.



SAPSMART

Otevírání dveří pouhým dotykem

- Nejmodernější řešení v kování pro dveře.
- Ovládání otevírání dotykem.
- Moderní design kování.
- Magnetický zámek.



Poznámky

